

PRODOTTI CHIMICI PER AUTO DETERGENTI INDUSTRIALI

Via Nazionale, 279 – 42045 CODISOTTO di LUZZARA (RE) – ITALY Tel.0522 976731/978002 r.a. – Fax 0522 976903 www.atassrl.it - e-mail: info.atas@tin .it

Scheda Tecnica n°	Data Redazione	N° revisione	Redatto da	Approvato da	Archiviato da
ST/002600	04/2003	0	RLB	/	RLB



POLISH PER AUTOVETTURE

Caratteristiche: Prodotto cremoso ricco di cere naturali e siliconi, lucida e protegge le vernici sia metallizzate che pastello. Formulato con particolari sostanze ,elimina l'opacità presente sulle vernici dovuta a smog, fuliggine ed agenti atmosferici. Ravviva i colori e dona una sorprendente brillantezza. Le superfici trattate rimarranno a lungo protette da ossidazioni, polvere e piogge acide. Resiste a vari lavaggi.

Istruzioni d'uso: Applicare con panno morbido o spugna su superfici perfettamente pulite, lasciare asciugare quindi lucidare con panno morbido e pulito.

Avvertenze: evitare di trattare parti in plastica, gomma, vetro e superfici surriscaldate.

ASPETTO FISICO Cremoso

ODORE Caratteristico

PESO SPECIFICO A 20°C 1 c.a.

PUNTO DI INFIAMMABILITA' Oltre 100°C

SIMBOLO DI PERICOLOSITA' Nessuno

CLASSE ADR Non regolamentata

COMPOSIZIONE (Racc. CEE 89/542) Idrocarburi 15-30%, Cere naturali <5%,

oli siliconici < 5%, abrasivi 5-15%.

CATEGORIA TENSIOATTIVI Nessuna